



برنامه غذایی چغندر

۱- ۱۰ کیلوگرم NPK 10-52-10+TE	در اولین آبیاری (کیلوگرم- لیتر/هکتار)
۲- ۴ لیتر هیوماکس ۱۲٪	
۳- ۲ لیتر مایع NPK 20-20-20+TE	در دومین آبیاری (کیلوگرم- لیتر/هکتار)
۱- ۲ لیتر کود مایع ۳۰٪ نیتروژن	
۲- ۲۰ کیلوگرم NPK20-20-20+TE	زمانی که بوته خوب رشد کرد و سطح زمین را پر نمود (کیلوگرم- لیتر/هکتار)
۱- ۲ لیتر آمینو اسید	
۲- ۱۰ کیلوگرم NPK 20-20-20+TE	
۳- ۲ لیتر ۳۰٪ نیتروژن	یک هفته بعد (کیلوگرم- لیتر/هکتار)
۱- ۱۰ کیلوگرم NPK 20-20-20+TE	
۱- ۴ لیتر های پتاس ۴۰٪	دو هفته بعد (لیتر/هکتار)
۲- ۴ لیتر هیوماکس	
۱- ۳ لیتر های پتاس ۴۰٪	سه هفته بعد (لیتر/هکتار)
۲- ۲ لیتر کلسیم ۱۵٪	
۱- ۲۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم ۵۱٪	۲۰ روز قبل از برداشت (کیلوگرم- لیتر/هکتار)
۲- ۴ لیتر های پتاس ۴۰٪	

آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلومتر ۱۲ جاده کرمانشاه بیستون - شهرک صنعتی بیستون